

Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Mini DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Blanc Froid | 164mm - Aluminium Réflecteur - Éclairage de secours 3 heures

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 238711 |
| EAN | 8718699970512 |
| Code Fabricant | 97051200 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 9W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|---|---|
| Angle de Diffusion (degrés) | 80 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1350lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 159 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 86 |
| UGR | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 97051200 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Product Serie | DN560B |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 74 |
| Diamètre (mm) | 164 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


**Pourquoi choisir Budgetlight?**

**Prix** bas garantis

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Eclairage LED **durable**

Trustpilot